

Småvarereol HI280

Besøk www.constructor.no/Produkter/Smadelshandtering/Smavarereol-HI280/ for siste oppdatert informasjon.

Håndtering og oppbevaring av smådeler stiller store krav til systematisering og identifikasjon. Tradisjonell smådelsoppbevaring skjer normalt i småvarereoler, ofte med oppdelte hyller i kombinasjon med rullebaner, skap og plastbokser.

Småvarereolen kan bygges i flere nivåer, også med messanin, eller som smalgangs-, plukk- eller høylager. Manuell betjening eller en form for truck eller kran. □

Småvarereol HI280 er ett produkt i kategorien

Smådelshåndtering

Småvarereol HI280

- Mobile Småvarereoler
- Mesnin-Småvarereol HI280
- Smalgangslager-Småvarereol HI280
- HI280- Småvaregjennomløp
- Universalreol
- Plastbokser og lagerbokser
- Skilt- og merkesystem
- Oppbevaringsskap
- Rullebaner
- S90 Småvarereol

Besøk www.constructor.no for å se andre produkter.

Beskrivelse

Småvarereol HI280 er et patentert lagersystem bestående av et minimalt antall deler. Systemet er enkelt å montere, helt uten skrueforbindelser. Grunnkomponentene er gavler og hyller, produsert av varforsinket stål.

Den vanligste lagringsform for smådeler er tradisjonelle småvarereoler. Avhengig av hva du skal oppbevare, kan HI280 reolene konstrueres og tilpasses godset, med hensyn til vekt, volum og frekvens.

Småvarereolen HI280 er takket være sin allsidighet et enestående lagersystem, som kan benyttes i alle bransjer. Reolsystemet er ESD-testet, og sammen med våre plastbokser er systemet svært velegnet som oppbevaringssystem til elektronikk-industrien.

Smådelshåndtering › Småvarereol HI280

Referanser

- Bergans, Norge
- Flisekompaniet, Hønefoss
- EnergiMidt, Danmark
- Iron Mountain, Tananger
- Krogslund/Mansa Autodele, Danmark





Produkt info

HI280 småvarereol er produsert av pre-galvanisert stål på en fullautomatisk produksjonslinje. Dette sikrer et produkt av høy og konsistent kvalitet. Systemet er meget allsidig og kan benyttes på både plukk- og høylager.

Småvarereol HI280 har et meget omfattende tilbehørsprogram og kan alltid tilpasses den godstype du ønsker å oppbevare. Ved å bruke låsbare skapfronter, kan du også oppbevare produkter med høy verdi.

Konstruksjonen bak HI280 bygger på prinsippet om bruk av minimalt antall komponenter. Ettersom reolen ikke har ryggkryss, kan man ha dybde fra 300 - 1000 mm med hyllelengder på opp til 2500 mm. Høydene kan varieres fra 1000 - 4600 mm som standard. Til høylager kan systemet bygges opp til 15 000 mm. Lastekapasiteten kan varieres fra 75 - 400 kg jevnt fordelt pr hylle.



Spesifikasjon


Constructors småvarereol HI280 er konstruert og produsert i varmgalvanisert stål etter prinsippet færrest mulige komponenter.

Mål

Dybde: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm

Lengde: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm

Høyde: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm



Tilbehør



Hylle i metall

Plasseres mellom bærebjelke fram og bak, finnes i lengder 1500/1750/2000/2250/2500 mm. Dybder: 500/600/800/1000 mm



Mellomvegger

Mellomvegg med 4-punkts innfestning. Finnes i dybde 300/400/500/600/800 mm. Høyder fra 200-600 mm avhengig av dybde.




Delestenger

For praktisk lagring av gods og kartonger i mindre fag.



Uttrekkbare skuffer med uttrekkshylle

Uttrekkbare skuffer på ekspansjonsbeslag finnes i følgende mål: Høyder: 150/75 mm, bredder: 1000 mm/1290 mm, dybder: 400/500 mm
Hylleplan: Bredder: 1000 mm, Dybder: 400/500 mm



Uttrekkshylle

Brukes som skrivbord, arbeidsbord eller midlertidig avlastningsbord for mindre gods.



Skjørt

Monteres på fronten under første hylle, en sokkel som forhindrer artikler i å trille inn under reolen.



Lave mellomvegger

Lave mellomvegger finnes i høyder 90/140 mm og dybde 300/400/500/600 mm. Dybden 600 mm finns kun i høyde 140 mm.



Avdelere

For vertikal oppbevaring av langgods i småvareeolen.




Tverrbjelke

Muliggjør økonomisk og praktisk oppbevaring av plasskrevende gods. Et økonomisk alternativ til alminnelig hylle.



Uttrekkbare skuffer, 8 stk

Skuffer, 500 mm dype og 1000 mm brede. Bestående av 8 skuffer 4+4 (finnes også som 12 skuffer). Innredning slik som avdelere finnes også.



Låsbare dører

Låsbare dører i full eller halv høyde. Låsen monteres på dører i hyllesystemet for de mer "verdifulle" artiklene. [Bilde på låsmekanismen fra innsiden »](#)



Etikettholder

For å identifisere hyllen og dens innhold. Festes på hyllens kantlist. Finnes i mange forskjellige varianter. Se mer informasjon på [Skilt og Merkesystem »](#)



Raskant

Monteres på hyllens front og/eller bakkant for å forhindre at artikler faller ut av hyllen. Flere kan monteres over hverandre. Finnes i lengdene 900/1000/1290 mm.



Klesstang

Monteres med feste på venstre og høyre gavl. Finnes i lengdene 900/1000/1290 /1500 mm, samt dybdene 300/400/500/600/800/1000 mm



Hylle i spon

Brukes til alle typer oppbevaring, og kan enkelt tilpasses etter godset.



Påkjøringsbeskyttelse

Beskytter småvarereolens gavler mot skader ved påkjøring.



Vinklet Dekkbeslag

Dekkbeslag monteres på bærebjelkens innside, hvilket gir dekket en større yte å hvile på, som dermed forebygger trykkskader.



Skilt- og merkesystem

Etikettholdere, bokstaver og tall, selvklebende eller magnetisk for alle typer gavler, hyller og bærejern. Du finner mer info under Merkesystem. Les mer under [Skilt- og Merkesystem](#).



Plastbokser

Skaper orden i småvarereolen. Mer informasjon finner du under [Plastbokser](#) og [Lagerbokser](#).